

MUNICÍPIO DE TALISMA  
TALISMÃ-TO

VENCEDORES DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026

Processo Administrativo Nº 010/2026

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: ALEXANDRE BERNARDINO DE OLIVEIRA CARRIJO

Data de Publicação: 22/04/2026 15:36:23

TOTAL DO PROCESSO: **182.000,00**

**V. BATISTA - VALDEIR PROMOCOES**

**11.406.415/0001-86**

**182.000,00**

**LOTE 1** Quant.: 1 Num: 075 Lance: 182.000,00 **Total: 182.000,00**

Item: 1 Unidade: diária Marca: . Modelo: .

Descrição: SOM PA 48 com todos os periféricos: PA 48; - 01 Mixer Digital 48 canais de entrada e mais 4 estéreo e 24 Omni Outs, 4 retornos de efeito, 8 processadores de efeito, 12 EQ gráfico de 31 bandas e 24 mix buses, 8 matrix e 8 DCAs. 2 – Equalizador estero de 31 bandas; 01 processador digital com 4 entradas digitais e 8 saídas digitais em AES/ EBU 01- Intercom para comunicação de PA com monitor 02-Aparelhos de DVDs; sistema de P.A. de 48 capaz de gerar 11 db spl com 50 m de distância com sistema de front fill; Monitor 01- Mixer Digital 48 canais de entrada e mais 4 estereos e 24 IMni Outs, 4 retornos de efeito, 8 processadores de efeito, 12 EQ gráfico de 31 bandas e 24 mix buses, 8 matrix e 8 DCAs; 02 Equalizador estereo de 31 bandas; 01 –sistema de power play com 10 fones; 01- Intercom para comunicação ; 04 –Microfones sem fio 01- side fill duplo; 12 monitores com 2 woofer de 12 e 01 drive; 04- sub com 2 alto falantes de 18, Backline; 70 pedestais 01- bateria completa com peles hidráulicas e kit microfonia; 01- Amplificador de guitarra Power Output: 120 W ( 60w e 60 w) 2 autofalantes de 12 polegadas; 01 sistema para contra baixo com duas caixas com 1 autofalante de 18 e outra com 4 autofalantes de 10; 16 praticáveis; plataforma pantográfica, input list, 50 microfones dinâmicos;40 microfones cardioide; iluminação, 02 consoles digitais com dinner 240 canais de controle, 240 dispositivos elétricos inteligentes 2048 canais e 15 masters reprodução controlar; 450 memórias, cheses ou lista de elipodial, 60 refletores Par 64 foco 01; 36 refletores Par 64 foco 05,24 ACL, 10 fresnel, 10 mini brut ( 06 lâmpadas) 08 set light, 04 máquinas de fumaça, 1000 wats com ventilador, 03 canhão seguidor 1200 wats e 06 rack dinn

Quantidade: 3 Val. Ref.: 0,00 **Valor Unit.: 9.793,7412** Total Item: 29.381,2236

Item: 2 Unidade: diária Marca: . Modelo: .

Descrição: SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: Iluminação para palco Sistema de iluminação, composto de no mínimo por 01 mesa controladora, dmx pilot 2000, 12 refletores led 03 wats par 64, 12 canhões par 64, foco com 05 lâmpadas de 1000 w cada, 02 stroboatomik de led, 08 movingbean 200 5r, 01 rack dimmer de mínimo 12 canais cada com 4000 w de potência por canal, 01 caixa de ac compatível com o sistema, 02 máquinas de fumaça de no mínimo 1500 w com fluido necessário, 02 ventiladores, 01 cenário com o pé direito de 05 metros com 08 de boca, 06 profundidade e 02 linhas em box truss p30 e 01 técnico operador;

Quantidade: 3 Val. Ref.: 0,00 **Valor Unit.: 8.161,444** Total Item: 24.484,332

Item: 3 Unidade: diária Marca: . Modelo: .

Descrição: Painel de led completo (alta definição) 6X4m Alta Resolução P10 - Especificações mínimas: Dimensão total: 6,00m (largura) x 4,00m (altura), totalizando 24 m² de área de projeção; Tipo: Painel de LED Outdoor/Indoor, com brilho adequado para ambientes internos e externos; Resolução: P10 (pitch 10 mm), proporcionando alta definição e excelente qualidade de imagem; Brilho mínimo: = 5.000 nits, com ajuste automático de luminosidade; Taxa de atualização mínima: = 3.840 Hz, para imagens estáveis, sem flicker em gravações ou transmissões; Vida útil mínima dos LEDs: = 100.000 horas; Estrutura metálica de suporte completa, com travamento seguro e de acordo com normas técnicas;

Quantidade: 3 Val. Ref.: 0,00 **Valor Unit.: 2.856,5088** Total Item: 8.569,5264

Item: 4 Unidade: diária Marca: . Modelo: .

Descrição: GRUPO GERADOR, Locação de grupo gerador a Diesel de no minimo 180 kva silencioso, incluso combustível, franquia mínima de 16 horas/dia,montagem, acompanhamentoedesmontagem.

Quantidade: 3 Val. Ref.: 0,00 **Valor Unit.: 2.856,5088** Total Item: 8.569,5264

**MUNICÍPIO DE TALISMA  
TALISMÃ-TO**

Item: 5      Unidade: diária      Marca: .      Modelo: .

Descrição: LOCAÇÃO DE PALCO COM COBERTURA MODELO GEOSPACE 18,00x18,00 (MEDIO PORTE) (UND/DIÁRIA) - Locação e serviço de montagem, manutenção e desmontagem de Palco com cobertura modelo Geo Space ( MédioPorte), composto de arcos modulados treliçados de alumínio estrutural ou estrutura metálica, formato semicircular, vão da lona reta central de 4,30 m, kep em avance com 5,30 metros, pé direito central com 9,00 metros e vão livre de 18,00 metros de largura na boca de cena x 18 metros de profundidade. A parte posterior da cobertura forma uma semi cúpula de forma geodésica igualmente formada por seguimentos de arcos circulares arranjados segundo ângulo de 36 graus. Cobertura confeccionada em lona de tecido de poliéster revestido com PVC, extingüível, an-fungo, proteção UV e Black out, montado sobre base de estrutura metálica tubular treliçada, altura ajustável entre 0.10 a 3 metros de altura do chão, sapatas de ajuste fino de 0,01 a 0.35 metros, 20 metros de largura e 18 metros de profundidade, duas áreas de serviço nas laterais na mesma altura do palco com 6 m de largura por 5 de profundidade, parapeto tubular a 1,10 metros do piso com 3 linhas de apoio, escada de acesso com 1,30 de largura e degraus com no máximo 20 centímetros de diferença um do outro, revestido em chapa de compensado naval de 20 mm de espessura forrado em carpete preto ou cinza. Todo o palco e cobertura devem ser instalados com cabos de aço de segurança e os mesmos envelopados com cantonetes de polietileno do chão até a altura de 2m. House Mix medindo 5m de largura x 4m de profundidade, estruturada em alumínio Box truss com piso em dois níveis, sendo o primeiro a 0,50 MT do chão para o sistema de som e outro a 1 metro do chão para o sistema de luz e canhões, coberto por lona na cor cinza em formato circular (igual à do palco). A estrutura deverá ter ART devidamente registrada junto ao CREA e memorial descritivo (o registro no conselho profissional CREA, será do profissional contratado para aquele fim específico, com ART no nome do técnico responsável).

Quantidade: 3      Val. Ref.: 0,00      **Valor Unit.: 8.161,444**      Total Item: 24.484,332

Item: 6      Unidade: diária      Marca: .      Modelo: .

Descrição: LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 05 metros de frente x 05 metros de profundidade, com 02 metros de altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral.

Quantidade: 3      Val. Ref.: 0,00      **Valor Unit.: 408,0748**      Total Item: 1.224,2244

Item: 7      Unidade: diária      Marca: .      Modelo: .

Descrição: LOCAÇÃO DE TENDA ABERTA. Descrição: Dimensões mínimas de 10 metros de frente x 10 metros de profundidade, com 02 metros de altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral.

Quantidade: 3      Val. Ref.: 0,00      **Valor Unit.: 408,0748**      Total Item: 1.224,2244

Item: 8      Unidade: diária      Marca: .      Modelo: .

Descrição: CAMARIM - Tenda Camarim, climatizado medindo 5x5 metros, com fechamento em todas as laterais e superiores em TS branco fortificados e perfis de alumínio anodizado natural, com porta de acesso com fechaduras, montados conforme layout e projetos fornecidos.

Quantidade: 6      Val. Ref.: 0,00      **Valor Unit.: 6.529,1597**      Total Item: 39.174,9582

Item: 9      Unidade: diária      Marca: .      Modelo: .

Descrição: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS MASCULINO: Locação de banheiro químico masculino, em polietileno de alta densidade, limpos e conservados, inclusive na parte externa, tratamento para desinfecção e desodorização com produto químico 100% biodegradável, composto por substâncias químicas que não geram risco ao meio ambiente e a saúde humana, que contenha vaso sanitário, mictório e porta papel higiênico, incluso serviço de bombeamento, transporte e descarga de detritos, a manutenção e reposição de papel higiênico, limpeza e higienização diária. ( 05 banheiros químicos).

Quantidade: 3      Val. Ref.: 0,00      **Valor Unit.: 1.224,2169**      Total Item: 3.672,6507

Item: 10      Unidade: diária      Marca: .      Modelo: .

**MUNICÍPIO DE TALISMA  
TALISMÃ-TO**

Descrição: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS FEMININO: Locação de banheiro químico feminino, em polietileno de lata densidade, limpos e conservados, inclusive na parte externa, tratamento para desinfecção e desodorização com produto químico 100% biodegradável, composto por substâncias químicas que não geram risco ao meio ambiente e a saúde humana, que contenha vaso sanitário, mictório e porta papel higiênico, incluso serviço de bombeamento, transporte e descarga de detritos, a manutenção e reposição de papel higiênico, limpeza e higienização diária. ( 05 banheiros quimicos).

Quantidade: 3 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 1.224,2169 Total Item: 3.672,6507

Item: 11 Unidade: diaria Marca: . Modelo: .

Descrição: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS – PNE: Locação de banheiro químico para PNE, em polietileno de lata densidade, limpos e conservados, inclusive na parte externa, tratamento para desinfecção e desodorização com produto químico 100% biodegradável, composto por substâncias químicas que não geram risco ao meio ambiente e a saúde humana, que contenha vaso sanitário, mictório e porta papel higiênico, incluso serviço de bombeamento, transporte e descarga de detritos, a manutenção e reposição de papel higiênico, limpeza e higienização diária. (01 banheiro).

Quantidade: 3 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 1.632,2918 Total Item: 4.896,8754

Item: 12 Unidade: diaria Marca: . Modelo: .

Descrição: LOCAÇÃO DE BOX TRUSS PARA GROUND Q30, com serviços de transporte, montagem e desmontagem. GROUDS Q-30. Grid -- Especificações técnicas mínimas: Modelo: Box Truss Q30 (seção quadrada de 30 cm x 30 cm); Material: alumínio estrutural soldado, leve e resistente à corrosão; Conexão: sistema de acoplamento rápido por pinos e cunhas (ou similar), permitindo montagem modular e segura; Capacidade de carga: projetada para suportar equipamentos de Diária 300 125,00 37.500,00 som, iluminação, painéis de LED e cenografia, conforme cálculos estruturais; Estrutura modular, permitindo montagem em diferentes formatos (linha reta, cubo, quadrado, pórtico etc.);Acabamento em alumínio polido ou anodizado; Atende normas técnicas de segurança aplicáveis a eventos.

Quantidade: 18 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 816,1421 Total Item: 14.690,5578

Item: 13 Unidade: jogos Marca: . Modelo: .

Descrição: LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS QUADRADAS COM CADEIRAS, DE PLÁSTICO BRANCAS, capacidades de 4 lugares, sem adesivagem ou identificação.

Quantidade: 50 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 40,8097 Total Item: 2.040,485

Item: 14 Unidade: metros Marca: . Modelo: .

Descrição: LOCAÇÃO DE FECHAMENTO. Descrição: Locação de fechamento, sendo os mesmo em placas metálicas na altura mínima de 2, 20 metros, com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões para saídas de emergência, de no mínimo 4,40 metros de largura, padrão ABNT. (locação por 03 dias, incluso transporte, montagem e desmontagem.)

Quantidade: 180 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 81,6119 Total Item: 14.690,142

Item: 15 Unidade: diaria Marca: . Modelo: .

Descrição: DISCIPLINADOR para isolamento de área, em modelo Inter tratáveis em estrutura de tubos galvanizados e tela em malha de ferro, na altura mínima de 1,20 metros, acabamento superior se ponteira.

Quantidade: 30 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 40,8097 Total Item: 1.224,291

---

**PREGOEIRO: ALEXANDRE BERNARDINO DE OLIVEIRA CARRIJO**